

PREPARO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

ORIENTAÇÕES

- Trazer exames anteriores da área a ser estudada (ecografias, tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas, etc...).
- Retirar todo e qualquer metal do corpo, incluindo piercing, brincos, anéis e pulseiras.
- Comparecer à clínica com 30 minutos de antecedência em relação ao horário agendado para abertura de prontuário, conferência de documentos e autorização do convênio (se for o caso). Se houver atraso o horário agendado pode ser desconsiderado e o exame deverá ser remarcado ou “encaixado” a critério do médico.

PREPAROS

Ressonância magnética com contraste

- Jejum de 04 horas absoluto, inclusive água.

Ressonância magnética com sedação

- Jejum de 8 horas absoluto (sem líquidos)
- Paciente não pode estar gripado ou com secreção
- Paciente acima de 65 anos tem que ter o risco cardiológico.
- Vir com acompanhante com idade superior a 18 anos.

Angioressonância

- Jejum absoluto (alimentos sólidos e líquidos) de 4 horas antes do exame;

Ressonância Magnética de Abdome Total

- **NA VÉSPERA DO EXAME**
 - Exames pela manhã: Tomar 2 comprimidos de DULCOLAX às 12:00 horas e mais 2 comprimidos às 20:00 horas.
 - Exames à tarde: Tomar 2 comprimidos de DULCOLAX às 21:00 horas e mais dois comprimidos no dia do exame às 08:00 horas.
- **NO DIA DO EXAME:**
 - Jejum absoluto (alimentos sólidos e líquidos) de 4 horas antes do exame (inclusive água).
 - Tomar os remédios regularmente, se for o caso.
 - Mulheres: Trazer um absorvente íntimo

Entero-ressonância

- Jejum de 6 horas para sólidos e líquidos (exceto água);
- Não deixar de tomar nenhuma medicação;
- Não tomar Buscopam;
- Não deixar de tomar nenhuma medicação de rotina, se for o caso;
- Comprar uma caixa de Muvinalax (ou pelo menos 7 sachês avulsos) e trazer para a clínica no dia do exame;
- Chegar uma hora e meia antes do horário para iniciar preparo intestinal na clínica

Artro-ressonância

- Não retornar dirigindo;
- Suspender atividade física 48 horas após a realização exame.

Hidro-ressonância

- Jejum absoluto de 8 horas.
- É necessário 12 horas de jejum absoluto e evitar falar durante esse período.

Colangiressonância

- Jejum absoluto (alimentos sólidos e líquidos) de 8 horas antes do exame;
- Tomar os remédios regularmente, se for o caso;

Ressonância da Pelve Feminino

- **NA VÉSPERA DO EXAME:**
 - Exames pela manhã: Tomar 2 comprimidos de DULCOLAX às 12:00 horas e mais 2 comprimidos às 20:00 horas.
 - Exames à tarde: Tomar 2 comprimido de DULCOLAX as 21:00 horas e mais 2 comprimidos no dia do exame às 08:00 horas.
- **NO DIA DO EXAME:**
 - Jejum absoluto (alimentos sólidos e líquidos) de 4 horas antes do exame (inclusive água).
 - Tomar os remédios regularmente, se for o caso.
 - Trazer um absorvente íntimo

Ressonância da Pelve Masculino

- **NA VÉSPERA DO EXAME:**
 - Exames pela manhã: Tomar 2 comprimidos de DULCOLAX às 12:00 horas e mais 2 comprimidos às 20:00 horas.
 - Exames à tarde: Tomar 2 comprimido de DULCOLAX as 21:00 horas e mais 2 comprimidos no dia do exame às 08:00 horas.
- **NO DIA DO EXAME:**
 - Jejum absoluto (alimentos sólidos e líquidos) de 4 horas antes do exame (inclusive água).
 - Tomar os remédios regularmente, se for o caso.

Endereço Asa Sul

Setor Hospitalar Sul – Qd 716 Sul
Centro Clínico Sul: Torre I – Sala T 102 / Torre II – Sala W 423

Endereço Sobradinho

Qd Central, BI 05 (lado da Rodoviária)

Em caso de dúvidas, ligue 3442-6300 ou mande Whatsapp para 61 98612-9832